## 緊急災害時や防犯、防災に最適!

### WAGOE

メタルハライドランプ 575Wx 1 \$7

# 

WL601SMBAKS-2

これなら安心!消しても、すぐつく阿明再点灯!

「ハーン収納袋」

200

ランプ消灯直後から再点灯が可能!緊急時でもお待たせしません!

### バルーンの名入れはオプションで承ります!:



扱いやすい取っ手付き



持ち手がついているから 組み立てやすい! 落としにくい!

# パルーンカパー UL94 VTM-0 適合:

City



防汚性規格 JIS L 1919 A-1 2.5級 取得

#### 電子安定器!

電子安定器により安定した明かりが 得られます。

#### 色の再現性が抜群!

色温度6,000Kで太陽光に近い色を再現 できます。

#### ファンが強力!

バルーンを膨らますのにかかる時間は約15秒程

1,250 (3段)1,355 (2段)

1,410 (1段)

#### 手元スイッチ!

手元スイッチはケーブルー体型で 脱着が容易で収納に便利です。

### 持ち運び・収納が簡単!

スーツケースタイプで持ち運びが簡単! ケースの凸凹により段積み時の安定性抜群! 少スペースで保管できます。



(种) 和光機械工業株式会社 製造元

本社•営業部 サービス技術センター TEL:048(295)3228(代) FAX:048(295)3225 山形工場

〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地 TEL:0235(57)2766(代) FAX:0235(57)2765 http://www.wacoh.ne.jp info@wacoh.ne.jp

〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地

ホームページ サービスの行き届いた代理店 Ф 850 (1段)(2段)(3段)  $020 \sim 2,850$  $170 \sim 3,000$  $870 \sim 2,700$ **袋跷袋**  α α − 445 565 630

ᄮ

仕禄		
型式		WL601SMBAKS-2
周波数(Hz)		50/60 共用
電圧(V)		100~240(要プラグ交換)
電流(A)	ファン	0.15
	安定器	6.4
ランプ		メタルハライド575Wx1灯
全光束(ルーメン)		49,000
使用可能温度範囲(°C)		−10 <b>~</b> 40
ハ・ルーン直径(mm)		850
収納ケース寸法(mm)		490(W) × 275(D) × 780(H)
安定器		電子安定器
ポール形式		急落下防止式伸縮式3段
ハ・ルーン最大高(mm)		3,000
質量(kg)	三脚・ポール	7.8
	バルーン部	7.5
	コート・付スイッチ	1.4
	収納ケース	8.1
	合計	24.8

※仕様及び写真は予告なく変更する事があります。