察急災害時や防犯、防災に

LED 300W

WL301SLBAC

カートタイフ



難燃規格 UL94 VTM-0

防塵防水(防雨型) バルーン IP53相当 LED基板 IP54相当

騷音値 5m 47.2dB(A)

振動10G 20,000回

- 1. 長寿命40,000時間 LEDだからこんなに長く使える。
- 2.45.000lmの大光量 効率的照射で明るさ抜群。 最大150Lm/W の高効率素子を採用。
- 3. 瞬時点灯 すぐに点灯・緊急災害時や防犯、防災に最適。
- 4. バルーンカバーが汚れに強くなりました 防汚性規格 JIS L 1919 A-1 2.5級!
- 5.90~300Wの無段階調光 必要に応じて明るさを変えられます。 素子自体の明るさを制御しますので、素子の位置に よる明るさの偏りがありません。
- 6. 特殊カバーでLEDのライト面を保護 45G の衝撃にも耐えられます!

※バルーンの名入れはオプションで承ります!



耐45Gのカバーで安心!

扱いやすい取っ手付き



持ち手がついているから 組み立てやすい! 落としにくい!



ポール部ハンドルを持って簡単に移動可能。



発電機はオプションです (搭載発電機により型式が変わります)

仕 様

型式	WL301SLBAC	
周波数(Hz)	50/60 共用	
電圧(V)	AC90~240 (要プラグ交換)	
電流(100V時 A)	ファン 0.15	
	LED 3.5	
ランプ	LED(300W)x1灯	
全光束(ルーメン)	45,000	
使用可能温度範囲(°C)	-10 ~ 40	
ランプ色温度(K)	6,000	
バルーン直径(mm)	850	
寸法(mm)	$750 \times 730 \times 1,980$	
収納時寸法(mm)	1,520 × 420 × 690	
バルーン最大高(mm)	2,620	
ポール形式	急落下防止式伸縮2段	
質量(kg)	カート部	22.1
	バルーン部	8.4
	発電機	13.0
	(EU9iの場合)	
	스타	40 E

合計 ※仕様及び写真は予告なく変更する事があります。

WACOH 和光機械工業株式会社

サービス技術センター 山形工場 部品センター

メール

〒333-0821埼玉県川口市東内野272番地 TEL:048(295)3228(代) FAX:048(295)3225

〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地 TEL:0235(57)2766(代) FAX:0235(57)2765

ホームページ http://www.wacoh.ne.jp info@wacoh.ne.jp

サービスの行き届いた代理店