## 誰でもラクラク土のう製造!

## 動土のう製造機

使い方は簡単!


①ホッパーへ砂を投丿

ミニショベルやホイールローダーなどを 使い砂を入れる事ができます。 (ホッパー容量0.3㎡)



②電動式で フットスイッチを 踏むだけの





ッパーの下部に ラス窓があり砂の 量を確認できます。

単 キャスター付

4輪ともストッパー付 自在キャスターで 移動もラクラク!

自社工場で製造 安心の国産

袋に入れる砂の量を調整できるため、 いろいろな重さの土のうができます。

早い・簡単・ラクラク・だれでも使える!



排出口に土のう袋を セットします。 フットスイッチを踏むと 砂が出てきます。 適量になったら 足を離せば完了です。

## H和光機械工業株式会社

-ビス技術センター 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地 FAX.048-295-3225 山 形 工 場 部品センター 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地 FAX.0235-57-2765

- 営業時間/午前8時30分~午後6時30分
- ■定 休 日/土·日·祝日
- ■E-mail info@wacoh.ne.jp
- ●ホームページも是非ご覧ください。

和光機械工業株式会社

http://www.wacoh.ne.ip





設置する自治体も増えています。

事前を何で安全・安心 上のうステーション このラステーション

土のうは様々なシーンで活躍します!

浸水被害対策や被災した建物の屋根のブルーシートの重りとしても使用します。 また必要に応じて、いつでも持ち出せるように「土のうステーション(土のう置場)」を

屋根のラルシートの重り



輸送や使用時は、 必ずキャスターの ストッパーのロックを

お願いします

型	式	DM1	
全	長	1830mm	
全	幅	1015mm	
全	高	1655mm	
周	波 数	50Hz	60Hz
電	圧	100V	
電	流	8.7A	7.9A
モー	ター容量	400W	
質	量	250kg	
製造能力		150袋/時間(1袋18L)  ※土のう袋18 l (25kg) を1袋と換算 土のうの紐を縛る時間、ホッパーへの 砂の投入時間は含まれておりません。	
ホッパー容量		0.3m <sup>3</sup>	

●お問合せは…

※仕様及び写真は予告なく変更することがあります。

相談・お見積り無料! 他にも多数揃えております。 まずはお気軽にお問合せください!

和光機械工業株式会社

検索

22013 (DK)